CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2026 QUE FAZEM ENTRE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA E EMPRESA HMS COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA, doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Sr. Frederico Dias Batista, brasileiro, casado, portador do RG nº 29.852.622-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 257.359408-48, residente e domiciliado nesta Itaoca–SP, de outro a lado a empresa **HMS COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ nº. 43.231.094/0001-12, estabelecido a na Estrada Eldorado a sete Barras s/n bairro área Rural, neste ato representado por felipe de Bonis Patekoski Porto, portador da cédula de identidade nº 35.351.193.6 CPF nº 312.628.908-88, doravante denominado Contratado, firmam o presente termo de contrato, concernente ao **PROCESSO Nº 83/2026 – PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2026,** Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objetivo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO**.

ITEM 01 – FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO ANIVERSARIO DA CIDADE
Dias: De 19 a 21 de novembro de 2026
Horário: A partir das 19 horas
Local: Rua Prof. Cacilda Lages Pereira Cavani

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS ITENS LOCADOS	VALOR TOTAL
01	01	01 und. Estrutura de Cobertura de Palco 12m x 10m – Box Truss	R$ 53.800,00
		01 und Estrutura de Cobertura em Box Truss Estilo Pavilhão medindo 40m x 12m	
		02 und. Tendas Piramidais ou Chapéu de Bruxa 10m x 10m	
		03 und. Testeira (Portal) para Tendas 10m x 1,5m	
		01 kit Sonorização e Iluminação Profissional	
		18 M^2 de Painel de Led para Palco	
		02 und Camarins	
		20 und. Grades de Isolamento	
		20 und Banheiros Químicos	

2 ESTRUTURA DE COBERTURA DE PALCO 12m x 10m - BOX TRUSS
A empresa contratada deverá fornecer, montar, manter e desmontar a infraestrutura de palco e cobertura, conforme as especificações técnicas a seguir:
Palco medindo: 12,00 metros de frente x 10,00 metros de Profundidade x 8,00 metros de pé direito, em estrutura tubular de alumínio/aço, mínimo P30 ou similar (não serão admitidas estruturas de ferro)
Piso: Medindo 12,00 metros x 10,00 metros em praticáveis de alumínio/aço de 02x01 metros, com pés reguláveis (de 0,80 a 1,80 metro), em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições de uso, sem buracos e desníveis, devendo suportar o peso total de 10 toneladas. Acarpetar toda a superfície do piso.
Cobertura: Em lona antichama, estrutura tubular alumínio/aço mínimo P30.

Escada: atender altura do piso e com e 1,20 metro de largura, com corrimão em ambos os lados, respeitando a altura dos degraus conforme Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros, bem como rampa de acessibilidade.
Fechamento: Saia na cor preta, ao redor de todo o palco. Fundo de palco e laterais: Em lona antichamas ou Tela tipo Sombrite. Guarda-corpo, no fundo e laterais do palco.
House Mix: Medindo 4,00 metros X 3,00 metros X 2,00 altura em metros, em estrutura tubular de alumínio/aço mínimo P30, cobertura em lona antichama.
Sistema Fly: em estrutura tubular de alumínio/aço no mínimo P30 em formato caixote com as devidas amarrações estruturais medindo 02 m frente x 03 m de profundidade x 08 m de altura
Aterramento em toda estrutura com cabos flexíveis de 25 mm (conforme NBR).
O palco deverá estar assegurado e estaqueado cabos de aço e/ou cintas catraca, bem como a utilização de caixas d'aguas como ponto de ancoragem de carga aplicada.
Testeira de Palco: 12m (largura) x 2m (altura) – O banner será fornecido pela Empresa.
Isolamento do Palco: Frente do palco com Grades de Isolamento, Fundo e laterais com fechamento.
ART/RRT de instalação, estabilidade da estrutura e estabilidade do solo (apresentar laudo)

ESTRUTURA DE COBERTURA EM BOX TRUSS ESTILO PAVILHÃO MEDINDO 40m X 12m
Cobertura em estrutura de ALUMÍNIO modelo P30 com 12,00m de largura, 40,00m de profundidade, com pé direito lateral de ajustável ao tamanho de 4m a 6m de altura (*A altura da cobertura do pavilhão deverá ser dimensionada de forma a não comprometer a visibilidade, a iluminação e a cenografia dos shows, garantindo condições adequadas para a realização das apresentações*). Cobertura em BRANCA. lona tipo KP-100, igual ou equivalência superior, estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Essa deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.
Estaiamento através de cabos de aço ou cintas catracas (em perfeitas condições de uso) instalados nas extremidades da cobertura e sustentável através de caixas de água de 1.000 litros, estacas e/ou blocos de cimento com a mesmo volume de peso.
Laterais e fundos com fechamento em LONA BRANCA (Definir pela prefeitura).
ART/RRT de instalação, estabilidade da estrutura e estabilidade do solo (apresentar laudo)

TENDAS PIRAMIDAIS OU CHAPÉU DE BRUXA 10m x 10m
Dimensões: 10m Frente x 10m Largura x 3m Altura.
Modelo: Piramidal (chapéu de bruxa), com estrutura treliçada ou galvanizada.
Material: Ferro galvanizado a fogo ou aço SAE 1020, com perfis metálicos para sustentação.
Fixação: Travamento com mãos francesas e hastes metálicas (estacas/parafusos).
Segurança: A estrutura deve atender a normas de segurança (como NBR 6123 - Forças devidas ao vento e NBR 8800).
Material: Lona vinílica PVC (ou similar), antichama, antimofo, com proteção UV e acabamento em blackout.
Cor: Branca (ou conforme solicitação).
Espessura: Geralmente especificada como superior a 0,50mm (ex: 710g ou TD1000).
Estado: Deve ser fornecida limpa, sem rasgos, furos, remendos ou manchas de ferrugem.
Calhas: Sistema de calha de interligação para escoamento de águas pluviais, em aço ou lona.
Fechamento Lateral: Opcional (apenas cobertura) ou completo (fechamento em lona branca/cristal nas laterais).
Conjugação: Possibilidade de união de duas ou mais tendas 10X10 para formar áreas maiores de cobertura.
ART/RRT de instalação, estabilidade da estrutura e estabilidade do solo (apresentar laudo)

TESTEIRA (PORTAL) PARA TENDAS 10m x 1,5m
Estrutura em Box Truss Q-30 em alumínio, para colocação de banners, faixas ou painel de LED. Vão destinado à publicidade com dimensões de 10 m x 1,5 m e altura total de 4,5 m. A estrutura deverá estar fixa ao solo com cinta catraca ou cabo de aço. A instalação será feita de forma cênica e visível ao público.

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL
16 (Public Address) Caixas de Som LineArray composta por 02 alto-falantes de 12" ou 10" e 02 Drivers de Neodímio. Cada caixa terá que emitir 138 dB SPL no mínimo. (Marcas de referência: JBL, RCF, MeyerSound ou similares).

04 (Front Fill) Caixas de Som LineArray composta por 02 alto-falantes de 12” ou 10” e 02 Drivers de Neodímio. Cada caixa terá que emitir 138 dB SPL no mínimo. (Marcas de referência: JBL, RCF, MeyerSound ou similares).
16 Caixas de som Subgrave de 1600 watts RMS, no mínimo. (Marcas de referência: JBL, RCF, DAS, LS Áudio ou similares).
Atenção: Amplificação Digital suficiente para suprir as necessidades dos equipamentos acima (Referência: Crown I-Tech, Power Soft, Lab Grupen ou similares).
02 Console para P.A com 48 canais de entrada, 16 saídas, A superfície de controle de deverá ter no mínimo 34 "faders". A plataforma de controle devera necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins". Marcas de Referência: Yamaha (CL5, CL3, Digideseng (Pro-File, SL6, Digico (SD7 ou SD8), SoundCraft (VI3000 ou VI6) ou equivalência superior)
02 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para P.A. Marca de Referência: DBX Drive Rack 4800, LabGroupen LM44, XTA DPA548 ou de equivalência superior
01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para SIDE. Marca de Referência: DBX Drive Rack 4800, LabGroupen LM44, XTA DPA548 ou de equivalência superior
02 Canais de compressores Valvulados Insert PA. Marca de Referência: Avalon747 ou de equivalência superior
01 Notebook (Processador Corel I7, 32G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Dell Série G, igualou superior
01 Controlador de A.C. Marca de Referência: Furman PL4 ou de equivalência superior
01 Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais. Marca de Referência: ClearCom RS701 ou de equivalência superior
01 Main Power de 20K. Marca de Referência: Penta Acoustic, Audio Quality igual ou superior equivalência
08 Spot de Monitores. Marca de Referência: JBL, RCF, Norton, igual ou de equivalência superior
06 Caixas de Som LineArray composta por 02 alto-falantes de 12” ou 10” e 02 Drivers de Neodímio para SIDE FILL. Cada caixa terá que emitir 138 dB SPL no mínimo. (Marcas de referência: JBL, RCF, MeyerSound ou similares).
04 caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18” de 2400 watts cada caixa para SIDE FILL. Marca de Referência: D.A.S LX218, MeyerSound 700HP, JBL 4880, VL3200 ou de equivalência superior.
Atenção: Amplificação Digital suficiente para suprir as necessidades dos equipamentos acima (Referência: Crown I-Tech, Power Soft, Lab Grupen ou similares).
01 Bateria completa. Marca de Referência: Gretsch, Yamaha, Mapex, Pear ou de equivalência superior Composta: BB 18” OU 20”, TONS 10”, 12” e 14”, 01 Caixa de Madeira 14” x 5” ½ 04 estantes de Pratos.
01 Amplificador para baixo com caixas. Marca de Referência: Hartke, GK1001 RB + Caixa04 x 10” e 01x 15”
01 Amplificadores para guitarra. Marca de Referência: Fender Twin e De ville Fender Reverb igual ou de equivalência superior.
01 Amplificadores para guitarra. Marca de Referência: JCM900 Marshall igual ou de equivalência superior.
04 Canais de Transmissão e Recepção para Ear- Phone com antenas. Marca de Referência: Shure PSM900, Sennheiser G3 ou de equivalência superior
08 Canais de Fones com Fio. Marca de Referência: Behringer Powerplay Há 8000, igual ou de equivalência superior
02 Multicabos de 06 vias com, no mínimo, 60 metros. Marca de Referência: DATA LINK igual ou de equivalência superior
05 Banheiras de Sub Snake de 12 via com 25 metros. Marca de Referência: DATA LINK igual ou de equivalência superior
01 Multicabos de 56 vias com 60 metros e spliter de 10,00 metros.
20 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno). Marca de Referência: KonigMeyer, RMV, igual ou de equivalência superior
08 Garras LP. Marca de Referência: LP 562 igual ou de equivalência superior
12 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada Marca de Referência: Audio Quality 4T igual ou de equivalência superior
01 Microfone para Bumbo. Marca de Referência: Shure Beta 52 Beta ou Igual ou superior equivalência.
02 Microfone para caixa. Marca de Referência: Shure SM57 ou Igual ou superior equivalência.
03 Microfone para Tons. Marca de Referência: Shure SM98 Beta ou Igual ou superior equivalência.
03 Microfones condensadores. Marca de Referência: AKG 451 ou igual ou superior equivalência.
01 Microfones para Guitarra. Marca de Referência: Sennheiser E-609 ou Igual ou superior equivalência.
12 Microfones para percussão. Marca de Referência: Shure SM57 ou Igual ou superior equivalência.

08 Microfones para vocal. Marca de Referência: Shure SM58 ou Igual ou superior equivalência.
04 Microfones sem fio com suas antenas. Marca de Referência: Shure ou Sennheiser Modelos Top de Linha. Exemplo: Axient
80 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros)
10 Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros)
10 Direct Box Ativo. Marca de Referência: DB-12 DBX igual ou superior equivalência.
10 Direct Box Passivo. Marca de Referência: Whirlwind IMP20 igual ou superior equivalência
01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema
02 Técnico em Áudio devidamente Registrado
02 Auxiliares Técnico devidamente Registrado

ILUMINAÇÃO

24 Moving Light Beam. Marca de Referência: 5r Sharpy, Elation, Robe Igual ou superior equivalência
24 Refletores PARLED RGBW 3watts outdoor. Marca de Referência: LP 534 Hot Machine Igual ou superior equivalência
24 Moving LED Wash 1200. Marca de Referência: Martin Quatum Whash, Igual ou superior equivalência
16 Ribalta de Led Pixel Led. Marca de Referência: Hot Machine, Blue Light, igual ou superior equivalência
08 Mini-Brutt LED. Marca de Referência: Hot Machine, Blue Light, igual ou superior equivalência
08 Elipsoidal de 750 watts Zoom. Marca de Referência: ETC SourceFour Zoom 25-50, não pode sermodelo Jr. Igual ou superior equivalência
24 Estrobo de Led. Marca de Referência: SGM X5 Igual ou superior equivalência
02 Máquinas de fumaça DMX. Marca de Referência: ANTARES Z3000 Igual ou superior equivalência
01 Mesa de Luz 2024 canais DMX com faders motorizados para Show. Marca de Referência: Grand MA2 Full Size Igual ou superior equivalência
01 Rack Art Net com 08 Spliters e conversor. Marca de Referência: HPL Net, igual ou superior equivalência
01 Main Power de energia
06 talhas de 2 tonelada com 10,00m de corrente. Marca de Referência: BegStell 1 ton Igual ou Superior equivalência
01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema
01 Grid para montagem para Iluminação em estrutura de alumínio modelo P50 com as seguintes medidas 10,00m de Frente x 08,00m de Fundo x 6,00m de Altura, devidamente travado e aterrado.
02 Técnico em Iluminação
02 Auxiliares de iluminação
25 Passa Cabos de Borracha1,00 metros cada. Penn-Elcom igual ou superior
02 Ponteiras para passa cabo Penn-Elcom igual ou superior.

PAINEL DE LED PARA PALCO

01 Painel de Alta-definição P3mm de resolução, com as medidas de 6,00m de largura x 3,00m de altura 24m^2, ideal para aplicações de uso interno, o painel não deve possuir pixels danificados, e todas as linhas deverão estar funcionando. Marca de Referência: ABSEN P3, Dicolor D3, igual ou superior
01 Switches de corte com entradas para sinais de vídeo, câmeras, computador e DVD equipado com GC (Gerador de Caracteres)e possibilidade de criação de efeitos ao vivo. Marca de Referência: Black Magic Design Atem 1, igual ou superior
01 Notebook (Processador Corel I7, 32GB de memória ram, ssd de1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD Computador com players de vídeo e biblioteca de imagens e vídeos diversos para uso de BG
01 Sistema de processamento de imagens dos painéis. Marca de Referência: Dell Série G, igual ou superior
01 Sistema de cabeamento para ligar os equipamentos
01 Pró Power de energia com 24 canais
01 Operadores de Painel de Led
01 Grid em P30 para içar o painel descrito acima com altura ajustável limitada a 4metros da sua base ao. Devidamente aterrado Segurança através de estaiamento lastro de peso. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa.

CAMARINS
02 Camarins em estrutura octanorme com 4,00 m de profundidade x 4,00 de largura, com teto fechado em octanorme, iluminação, 1 porta de acesso, fechamento em placas TS 01 ar-condicionado de 12.000btu cada. Deverá conter ainda: 01 espelho, 01 sofa de 03 lugares, 02 Tomadas 110v e 02 tomadas 220v, 01 Frigobar, 01 armário tipo balcão, 01 microondas.

GRADES DE ISOLAMENTO
20 Grades de Isolamento Tubular / Material: Aço Tubular 1 1/2" - Galvanizado à Fogo / Medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura), para realizar isolamento e controle de público.

SANITÁRIOS QUÍMICOS
18 (dezoito) Unidades de Banheiro standard (STD) - Cabine sanitária química, individual e portátil, modelo masculino/feminino, confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, aberturas de ventilação, trava interna de segurança, resistente a violação e com indicação "livre/ocupado", contendo vaso sanitário (tanques simples de dejetos), mictório (somente para modelo masculino), porta papel higiênico, medindo aproximadamente: 2m de altura interior x 1,2m de largura interior x 1,2m de profundidade e 0,5 de atura do assento, com abertura da porta em aproximadamente 180º. Com o fornecimento de QUÍMICA, DESINFETANTE, PAPEL E COLETA DIÁRIA DOS EFLUENTES.
02 (dois) Unidade de Banheiro (PNE) - Cabine sanitária química, individual e portátil, modelo para Pessoas com Deficiência (PCD), confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente lavável, com tetos translúcidos, piso antiderrapante, abertura de ventilação, trava interna de segurança, resiste à violação e com a indicação "livre/ocupado", cabine para bolsa/casaco, contendo vaso sanitário (tanque simples de dejetos), porta papel higiênico e higienizador com gel para lavagem a seco e assepsia das mãos, medindo aproximadamente: 2,30m de altura interior x 1,57m de largura interior x 1,57m de profundidade e 0.5m de altura do assento, com abertura da porta em aproximadamente 180º. Com o fornecimento de QUÍMICA, DESINFETANTE, PAPEL E COLETA DIÁRIA DOS EFLUENTES.

ITEM 02 – MOTOCROSS
Dias: 22 de novembro de 2026
Horário: A partir das 08 horas
Local: Rua Crescêncio da Silva Rosa

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS ITENS LOCADOS	VALOR TOTAL
02	01	05 und. Tendas Piramidais ou Chapéu de Bruxa 10m x 10m	**R$ 26.000,00**
		01 und. Tendas Piramidais ou Chapéu de Bruxa 5m x 5m	
		01 und. Testeira (Portal) para Tendas 10m x 1,5m	
		01 kit. Sonorização de Pista	
		20 und. Grades de Isolamento	
		20 und. Banheiros Químicos	

TENDAS PIRAMIDAIS OU CHAPÉU DE BRUXA 10m x 10m
Dimensões: 10m Frente x 10m Largura x 3m Altura.
Modelo: Piramidal (chapéu de bruxa), com estrutura treliçada ou galvanizada.
Material: Ferro galvanizado a fogo ou aço SAE 1020, com perfis metálicos para sustentação.
Fixação: Travamento com mãos francesas e hastes metálicas (estacas/parafusos).
Segurança: A estrutura deve atender a normas de segurança (como NBR 6123 - Forças devidas ao vento e NBR 8800).
Material: Lona vinílica PVC (ou similar), antichama, antimofo, com proteção UV e acabamento em blackout.
Cor: Branca (ou conforme solicitação).
Espessura: Geralmente especificada como superior a 0,50mm (ex: 710g ou TD1000).

Estado: Deve ser fornecida limpa, sem rasgos, furos, remendos ou manchas de ferrugem.
Calhas: Sistema de calha de interligação para escoamento de águas pluviais, em aço ou lona.
Fechamento Lateral: Opcional (apenas cobertura) ou completo (fechamento em lona branca/cristal nas laterais).
Conjugação: Possibilidade de união de duas ou mais tendas 10X10 para formar áreas maiores de cobertura.
ART/RRT de instalação, estabilidade da estrutura e estabilidade do solo (apresentar laudo)

TENDAS PIRAMIDAIS OU CHAPÉU DE BRUXA 10m x 10m
Dimensões: 05m Frente x 05m Largura x 3m Altura.
Modelo: Piramidal (chapéu de bruxa), com estrutura treliçada ou galvanizada.
Material: Ferro galvanizado a fogo ou aço SAE 1020, com perfis metálicos para sustentação.
Fixação: Travamento com mãos francesas e hastes metálicas (estacas/parafusos).
Segurança: A estrutura deve atender a normas de segurança (como NBR 6123 - Forças devidas ao vento e NBR 8800).
Material: Lona vinílica PVC (ou similar), antichama, antimofo, com proteção UV e acabamento em blackout.
Cor: Branca (ou conforme solicitação).
Espessura: Geralmente especificada como superior a 0,50mm (ex: 710g ou TD1000).
Estado: Deve ser fornecida limpa, sem rasgos, furos, remendos ou manchas de ferrugem.
Calhas: Sistema de calha de interligação para escoamento de águas pluviais, em aço ou lona.
Fechamento Lateral: Opcional (apenas cobertura) ou completo (fechamento em lona branca/cristal nas laterais).
Conjugação: Possibilidade de união de duas ou mais tendas 05X05 para formar áreas maiores de cobertura.
ART/RRT de instalação, estabilidade da estrutura e estabilidade do solo (apresentar laudo)

TESTEIRA (PORTAL) PARA TENDAS 10m x 1,5m
Estrutura em Box Truss Q-30 em alumínio, para colocação de banners, faixas ou painel de LED. Vão destinado à publicidade com dimensões de 10 m x 1,5 m e altura total de 4,5 m. A estrutura deverá estar fixa ao solo com cinta catraca ou cabo de aço. A instalação será feita de forma cênica e visível ao público.

SONORIZAÇÃO DE PISTA PARA MOTOCROSS
3 04 torres com 04 com Caixas de Som LineArray composta por 02 alto-falantes de 12" ou 10" e 02 Drivers de Neodímio. Cada caixa terá que emitir 138 dB SPL no mínimo **ou** 04 torres com 04 caixas de som EAW KF850 originais (Marcas de referência: JBL, EAW, RCF, MeyerSound ou similares)
16 Caixas de som Subgrave de 1600 watts RMS, no mínimo. (Marcas de referência: JBL, RCF, DAS, LS Áudio ou similares).
Atenção: Amplificação Digital suficiente para suprir as necessidades dos equipamentos acima (Referência: Crown I-Tech, Power Soft, Lab Grupen ou similares).
01 Console digital de 16 canais no mínimo (marcas de referência: Midas, Allen Health)
04 Microfones sem fio com suas antenas. Marca de Referência: Shure ou Sennheiser Modelos Top de Linha. Exemplo: Axient
01 Notebook (Processador Corel I7, 32G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Dell Série G, igualou superior

GRADES DE ISOLAMENTO
20 Grades de Isolamento Tubular / Material: Aço Tubular 1 1/2" - Galvanizado à Fogo / Medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura), para realizar isolamento e controle de público.

SANITÁRIOS QUÍMICOS
18 (dezoito) Unidades de Banheiro standard (STD) - Cabine sanitária química, individual e portátil, modelo masculino/feminino, confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, aberturas de ventilação, trava interna de segurança, resistente a violação e com indicação "livre/ocupado", contendo vaso sanitário (tanques simples de dejetos), mictório (somente para modelo masculino), porta papel higiênico, medindo aproximadamente: 2m de altura interior x 1,2m de largura interior x 1,2m

de profundidade e 0,5 de atura do assento, com abertura da porta em aproximadamente 180º. Com o fornecimento de QUÍMICA, DESINFETANTE, PAPEL E COLETA DIÁRIA DOS EFLUENTES.
02 (dois) Unidade de Banheiro (PNE) - Cabine sanitária química, individual e portátil, modelo para Pessoas com Deficiência (PCD), confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente lavável, com tetos translúcidos, piso antiderrapante, abertura de ventilação, trava interna de segurança, resiste à violação e com a indicação "livre/ocupado", cabine para bolsa/casaco, contendo vaso sanitário (tanque simples de dejetos), porta papel higiênico e higienizador com gel para lavagem a seco e assepsia das mãos, medindo aproximadamente: 2,30m de altura interior x 1,57m de largura interior x 1,57m de profundidade e 0.5m de altura do assento, com abertura da porta em aproximadamente 180º. Com o fornecimento de QUÍMICA, DESINFETANTE, PAPEL E COLETA DIÁRIA DOS EFLUENTES.

ITEM 03 – FESTIVIDADES DE FIM DE ANO
Dias: 26, 27 e 31 de dezembro de 2026 e de 01 a 02 de janeiro de 2027
Horário: A partir das 19 horas
Local: Rua Prof. Cacilda Lages Pereira Cavani

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS ITENS LOCADOS	VALOR TOTAL
03	01	01 und. Estrutura de Cobertura de Palco 12m x 10m – Box Truss	**R$ 64.100,00**
		01 und. Estrutura de Cobertura em Box Truss Estilo Pavilhão medindo 40m x 12m	
		02 und. Tendas Piramidais ou Chapéu de Bruxa 10m x 10m	
		03 und. Testeira (Portal) para Tendas 10m x 1,5m	
		01 kit Sonorização e Iluminação Profissional	
		18 m^2 de Painel de Led para Palco	
		02 und. Camarins	
		20 und. Grades de Isolamento	
		20 und. Banheiros Químicos	

ESTRUTURA DE COBERTURA DE PALCO 12m x 10m - BOX TRUSS
A empresa contratada deverá fornecer, montar, manter e desmontar a infraestrutura de palco e cobertura, conforme as especificações técnicas a seguir:
Palco medindo: 12,00 metros de frente x 10,00 metros de Profundidade x 8,00 metros de pé direito, em estrutura tubular de alumínio/aço, mínimo P30 ou similar (não serão admitidas estruturas de ferro)
Piso: Medindo 12,00 metros x 10,00 metros em praticáveis de alumínio/aço de 02x01 metros, com pés reguláveis (de 0,80 a 1,80 metro), em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições de uso, sem buracos e desníveis, devendo suportar o peso total de 10 toneladas. Acarpetar toda a superfície do piso.
Cobertura: Em lona antichama, estrutura tubular alumínio/aço mínimo P30.
Escada: atender altura do piso e com e 1,20 metro de largura, com corrimão em ambos os lados, respeitando a altura dos degraus conforme Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros, bem como rampa de acessibilidade.
Fechamento: Saia na cor preta, ao redor de todo o palco. Fundo de palco e laterais: Em lona antichamas ou Tela tipo Sombrite. Guarda-corpo, no fundo e laterais do palco.
House Mix: Medindo 4,00 metros X 3,00 metros X 2,00 altura em metros, em estrutura tubular de alumínio/aço mínimo P30, cobertura em lona antichama.
Sistema Fly: em estrutura tubular de alumínio/aço no mínimo P30 em formato caixote com as devidas amarrações estruturais medindo 02 m frente x 03 m de profundidade x 08 m de altura
Aterramento em toda estrutura com cabos flexíveis de 25 mm (conforme NBR).

O palco deverá estar assegurado e estaqueado cabos de aço e/ou cintas catraca, bem como a utilização de caixas d'aguas como ponto de ancoragem de carga aplicada.
Testeira de Palco: 12m (largura) x 2m (altura) – O banner será fornecido pela Empresa.
Isolamento do Palco: Frente do palco com Grades de Isolamento, Fundo e laterais com fechamento.
ART/RRT de instalação, estabilidade da estrutura e estabilidade do solo (apresentar laudo)

ESTRUTURA DE COBERTURA EM BOX TRUSS ESTILO PAVILHÃO MEDINDO 40m X 12m
Cobertura em estrutura de ALUMÍNIO modelo P30 com 12,00m de largura, 40,00m de profundidade, com pé direito lateral de ajustável ao tamanho de 4m a 6m de altura (*A altura da cobertura do pavilhão deverá ser dimensionada de forma a não comprometer a visibilidade, a iluminação e a cenografia dos shows, garantindo condições adequadas para a realização das apresentações*). Cobertura em BRANCA. lona tipo KP-100, igual ou equivalência superior, estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Essa deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.
Estaiamento através de cabos de aço ou cintas catracas (em perfeitas condições de uso) instalados nas extremidades da cobertura e sustentável através de caixas de água de 1.000 litros, estacas e/ou blocos de cimento com a mesmo volume de peso.
Laterais e fundos com fechamento em LONA BRANCA (Definir pela prefeitura).
ART/RRT de instalação, estabilidade da estrutura e estabilidade do solo (apresentar laudo)

TENDAS PIRAMIDAIS OU CHAPÉU DE BRUXA 10m x 10m
Dimensões: 10m Frente x 10m Largura x 3m Altura.
Modelo: Piramidal (chapéu de bruxa), com estrutura treliçada ou galvanizada.
Material: Ferro galvanizado a fogo ou aço SAE 1020, com perfis metálicos para sustentação.
Fixação: Travamento com mãos francesas e hastes metálicas (estacas/parafusos).
Segurança: A estrutura deve atender a normas de segurança (como NBR 6123 - Forças devidas ao vento e NBR 8800).
Material: Lona vinílica PVC (ou similar), antichama, antimofo, com proteção UV e acabamento em blackout.
Cor: Branca (ou conforme solicitação).
Espessura: Geralmente especificada como superior a 0,50mm (ex: 710g ou TD1000).
Estado: Deve ser fornecida limpa, sem rasgos, furos, remendos ou manchas de ferrugem.
Calhas: Sistema de calha de interligação para escoamento de águas pluviais, em aço ou lona.
Fechamento Lateral: Opcional (apenas cobertura) ou completo (fechamento em lona branca/cristal nas laterais).
Conjugação: Possibilidade de união de duas ou mais tendas 10X10 para formar áreas maiores de cobertura.
ART/RRT de instalação, estabilidade da estrutura e estabilidade do solo (apresentar laudo)

TESTEIRA (PORTAL) PARA TENDAS 10m x 1,5m
Estrutura em Box Truss Q-30 em alumínio, para colocação de banners, faixas ou painel de LED. Vão destinado à publicidade com dimensões de 10 m x 1,5 m e altura total de 4,5 m. A estrutura deverá estar fixa ao solo com cinta catraca ou cabo de aço. A instalação será feita de forma cênica e visível ao público.

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL
16 (Public Address) Caixas de Som LineArray composta por 02 alto-falantes de 12" ou 10" e 02 Drivers de Neodímio. Cada caixa terá que emitir 138 dB SPL no mínimo. (Marcas de referência: JBL, RCF, MeyerSound ou similares).
04 (Front Fill) Caixas de Som LineArray composta por 02 alto-falantes de 12" ou 10" e 02 Drivers de Neodímio. Cada caixa terá que emitir 138 dB SPL no mínimo. (Marcas de referência: JBL, RCF, MeyerSound ou similares).
16 Caixas de som Subgrave de 1600 watts RMS, no mínimo. (Marcas de referência: JBL, RCF, DAS, LS Áudio ou similares).
Atenção: Amplificação Digital suficiente para suprir as necessidades dos equipamentos acima (Referência: Crown I-Tech, Power Soft, Lab Grupen ou similares).
02 Console para P.A com 48 canais de entrada, 16 saídas, A superfície de controle de deverá ter no mínimo 34 "faders". A plataforma de controle devera necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins". Marcas de

Referência: Yamaha (CL5, CL3, Digideseng (Pro-File, SL6, Digico (SD7 ou SD8), SoundCraft (VI3000 ou VI6) ou equivalência superior)
02 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para P.A. Marca de Referência: DBX Drive Rack 4800, LabGroupen LM44, XTA DPA548 ou de equivalência superior
01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para SIDE. Marca de Referência: DBX Drive Rack 4800, LabGroupen LM44, XTA DPA548 ou de equivalência superior
02 Canais de compressores Valvulados Insert PA. Marca de Referência: Avalon747 ou de equivalência superior
01 Notebook (Processador Corel I7, 32G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Dell Série G, igualou superior
01 Controlador de A.C. Marca de Referência: Furman PL4 ou de equivalência superior
01 Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais. Marca de Referência: ClearCom RS701 ou de equivalência superior
01 Main Power de 20K. Marca de Referência: Penta Acoustic, Audio Quality igual ou superior equivalência
08 Spot de Monitores. Marca de Referência: JBL, RCF, Norton, igual ou de equivalência superior
06 Caixas de Som LineArray composta por 02 alto-falantes de 12" ou 10" e 02 Drivers de Neodímio para SIDE FILL. Cada caixa terá que emitir 138 dB SPL no mínimo. (Marcas de referência: JBL, RCF, MeyerSound ou similares)..
04 caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa para SIDE FILL. Marca de Referência: D.A.S LX218, MeyerSound 700HP, JBL 4880, VL3200 ou de equivalência superior.
Atenção: Amplificação Digital suficiente para suprir as necessidades dos equipamentos acima (Referência: Crown I-Tech, Power Soft, Lab Grupen ou similares).
01 Bateria completa. Marca de Referência: Gretsch, Yamaha, Mapex, Pear ou de equivalência superior Composta: BB 18" OU 20", TONS 10", 12" e 14", 01 Caixa de Madeira 14" x 5" ½ 04 estantes de Pratos.
01 Amplificador para baixo com caixas. Marca de Referência: Hartke, GK1001 RB + Caixa04 x 10" e 01x 15"
01 Amplificadores para guitarra. Marca de Referência: Fender Twin e De ville Fender Reverb igual ou de equivalência superior.
01 Amplificadores para guitarra. Marca de Referência: JCM900 Marshall igual ou de equivalência superior.
04 Canais de Transmissão e Recepção para Ear- Phone com antenas. Marca de Referência: Shure PSM900, Sennheiser G3 ou de equivalência superior
08 Canais de Fones com Fio. Marca de Referência: Behringer Powerplay Há 8000, igual ou de equivalência superior
02 Multicabos de 06 vias com, no mínimo, 60 metros. Marca de Referência: DATA LINK igual ou de equivalência superior
05 Banheiras de Sub Snake de 12 via com 25 metros. Marca de Referência: DATA LINK igual ou de equivalência superior
01 Multicabos de 56 vias com 60 metros e spliter de 10,00 metros.
20 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno). Marca de Referência: KonigMeyer, RMV, igual ou de equivalência superior
08 Garras LP. Marca de Referência: LP 562 igual ou de equivalência superior
12 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada Marca de Referência: Audio Quality 4T igual ou de equivalência superior
01 Microfone para Bumbo. Marca de Referência: Shure Beta 52 Beta ou Igual ou superior equivalência.
02 Microfone para caixa. Marca de Referência: Shure SM57 ou Igual ou superior equivalência.
03 Microfone para Tons. Marca de Referência: Shure SM98 Beta ou Igual ou superior equivalência.
03 Microfones condensadores. Marca de Referência: AKG 451 ou igual ou superior equivalência.
01 Microfones para Guitarra. Marca de Referência: Sennheiser E-609 ou Igual ou superior equivalência.
12 Microfones para percussão. Marca de Referência: Shure SM57 ou Igual ou superior equivalência.
08 Microfones para vocal. Marca de Referência: Shure SM58 ou Igual ou superior equivalência.
04 Microfones sem fio com suas antenas. Marca de Referência: Shure ou Sennheiser Modelos Top de Linha. Exemplo: Axient
80 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros)
10 Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros)
10 Direct Box Ativo. Marca de Referência: DB-12 DBX igual ou superior equivalência.
10 Direct Box Passivo. Marca de Referência: Whirlwind IMP20 igual ou superior equivalência
01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema

02 Técnico em Áudio devidamente Registrado
02 Auxiliares Técnico devidamente Registrado

ILUMINAÇÃO

24 Moving Light Beam. Marca de Referência: 5r Sharpy, Elation, Robe Igual ou superior equivalência
24 Refletores PARLED RGBW 3watts outdoor. Marca de Referência: LP 534 Hot Machine Igual ou superior equivalência
24 Moving LED Wash 1200. Marca de Referência: Martin Quatum Whash, Igual ou superior equivalência
16 Ribalta de Led Pixel Led. Marca de Referência: Hot Machine, Blue Light, igual ou superior equivalência
08 Mini-Brutt LED. Marca de Referência: Hot Machine, Blue Light, igual ou superior equivalência
08 Elipsoidal de 750 watts Zoom. Marca de Referência: ETC SourceFour Zoom 25-50, não pode sermodelo Jr. Igual ou superior equivalência
24 Estrobo de Led. Marca de Referência: SGM X5 Igual ou superior equivalência
02 Máquinas de fumaça DMX. Marca de Referência: ANTARES Z3000 Igual ou superior equivalência
01 Mesa de Luz 2024 canais DMX com faders motorizados para Show. Marca de Referência: Grand MA2 Full Size Igual ou superior equivalência
01 Rack Art Net com 08 Spliters e conversor. Marca de Referência: HPL Net, igual ou superior equivalência
01 Main Power de energia
06 talhas de 2 tonelada com 10,00m de corrente. Marca de Referência: BegStell 1 ton Igual ou Superior equivalência
01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema
01 Grid para montagem para Iluminação em estrutura de alumínio modelo P50 com as seguintes medidas 10,00m de Frente x 08,00m de Fundo x 6,00m de Altura, devidamente travado e aterrado.
02 Técnico em Iluminação
02 Auxiliares de iluminação
25 Passa Cabos de Borracha1,00 metros cada. Penn-Elcom igual ou superior
02 Ponteiras para passa cabo Penn-Elcom igual ou superior.

PAINEL DE LED PARA PALCO

01 Painel de Alta-definição P3mm de resolução, com as medidas de 6,00m de largura x 3,00m de altura 24m^2, ideal para aplicações de uso interno, o painel não deve possuir pixels danificados, e todas as linhas deverão estar funcionando. Marca de Referência: ABSEN P3, Dicolor D3, igual ou superior
01 Switches de corte com entradas para sinais de vídeo, câmeras, computador e DVD equipado com GC (Gerador de Caracteres)e possibilidade de criação de efeitos ao vivo. Marca de Referência: Black Magic Design Atem 1, igual ou superior
01 Notebook (Processador Corel I7, 32GB de memória ram, ssd de1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD Computador com players de vídeo e biblioteca de imagens e vídeos diversos para uso de BG
01 Sistema de processamento de imagens dos painéis. Marca de Referência: Dell Série G, igual ou superior
01 Sistema de cabeamento para ligar os equipamentos
01 Pró Power de energia com 24 canais
01 Operadores de Painel de Led
01 Grid em P30 para içar o painel descrito acima com altura ajustável limitada a 4metros da sua base ao. Devidamente aterrado Segurança através de estaiamento lastro de peso. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa.

CAMARINS

02 Camarins em estrutura octanorme com 4,00 m de profundidade x 4,00 de largura, com teto fechado em octanorme, iluminação, 1 porta de acesso, fechamento em placas TS 01 ar-condicionado de 12.000btu cada. Deverá conter ainda: 01 espelho, 01 sofa de 03 lugares, 02 Tomadas 110v e 02 tomadas 220v, 01 Frigobar, 01 armário tipo balcão, 01 microondas.

GRADES DE ISOLAMENTO

20 Grades de Isolamento Tubular / Material: Aço Tubular 1 1/2" - Galvanizado à Fogo / Medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura), para realizar isolamento e controle de público.

SANITÁRIOS QUÍMICOS
18 (dezoito) Unidades de Banheiro standard (STD) - Cabine sanitária química, individual e portátil, modelo masculino/feminino, confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, aberturas de ventilação, trava interna de segurança, resistente a violação e com indicação "livre/ocupado", contendo vaso sanitário (tanques simples de dejetos), mictório (somente para modelo masculino), porta papel higiênico, medindo aproximadamente: 2m de altura interior x 1,2m de largura interior x 1,2m de profundidade e 0,5 de atura do assento, com abertura da porta em aproximadamente 180º. Com o fornecimento de QUÍMICA, DESINFETANTE, PAPEL E COLETA DIÁRIA DOS EFLUENTES.
02 (dois) Unidade de Banheiro (PNE) - Cabine sanitária química, individual e portátil, modelo para Pessoas com Deficiência (PCD), confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente lavável, com tetos translúcidos, piso antiderrapante, abertura de ventilação, trava interna de segurança, resiste à violação e com a indicação "livre/ocupado", cabine para bolsa/casaco, contendo vaso sanitário (tanque simples de dejetos), porta papel higiênico e higienizador com gel para lavagem a seco e assepsia das mãos, medindo aproximadamente: 2,30m de altura interior x 1,57m de largura interior x 1,57m de profundidade e 0.5m de altura do assento, com abertura da porta em aproximadamente 180º. Com o fornecimento de QUÍMICA, DESINFETANTE, PAPEL E COLETA DIÁRIA DOS EFLUENTES.

CLÁUSULA 2ª - DO PREÇO E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
2.1. O valor global deste contrato importa em **R$ 143.900,00 (cento e quarenta e três mil e novecentos reais).**
2.2 o pagamento referente ao serviço serão pagos após a desmontagem dos objetos deste edital, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.
2.3**.** A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 121, parágrafo único, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

CLÁUSULA 3ª - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1. O prazo de vigência para a execução dos serviços será de 03 (três) meses conforme calendário das festividades que consta no termo de referência em anexo.

CLÁUSULA 4ª - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

4.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor habilitado, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, o seu exclusivo juízo. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
4.2 Proporcionar todas as facilidades para que as contratadas possam cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo;
4.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que estiverem em desacordo com as obrigações assumidas pelo contratado;
4.4 Informar à Contratada o nome do funcionário responsável pela assinatura das autorizações de fornecimento.
4.5 Os serviços deverão ser fiscalizados por profissional Habilitado que será designado pelo departamento de Cultura para promover o acompanhamento dos serviços, com fins de conferir no que for necessário às condições previstas neste termo.
4.6 Rejeitar o serviço que não atenda aos requisitos constantes das especificações do termo de referência.
4.7 Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após do recebimento definitivo, com atesto da nota fiscal de cada fornecimento, que deverá ser feito pelo servidor designado no contrato.
4.8 Aplicar as penalidades, quando cabível.

4.9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA São obrigações da CONTRATADA, além de outras decorrentes da licitação e da natureza do presente contrato;

a) Toda a estrutura deverá ser montada até 12 horas antes do início do evento.

b) Os serviços deverão ser realizados na Praça Central José Silva, na Rua Elias Lages de Magalhães- Centro de Itaoca/SP.

c) É de inteira responsabilidade da contratada o transporte do objeto da licitação para o local designado.

d) Qualquer avaria do produto ocasionado pelo transporte, não será aceito e o mesmo devolvido imediatamente para substituição.

e) No preço estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, pagamento de impostos, encargos e tributos que incidirem sobre a contratação, despesas com custo, descarga, seguro e frete, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.

f) Todas as despesas relacionadas com a execução do objeto correrão por conta da proponente vencedora, despesas estas previstas e/ou computadas na proposta.

g) Assumir integral e exclusiva responsabilidade pelos danos que causar à Administração Pública, por si, seus sucessores, representantes ou prepostos, na execução do objeto da presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade;

h) Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por si, seus sucessores, representantes e/ou prepostos, na execução do objeto da presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade.

CLÁUSULA 5ª - DAS PENALIDADES - À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, será aplicada as sanções previstas no art. 162 da Lei Federal nº 14.133/21, a saber:

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Contratante;

b) multa que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para a Contratante;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com órgão público, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a Contratante e;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

CLÁUSULA 6ª - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 138 da Lei Federal nº 14.133/21, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

CLAUSULA 7º - (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA 8ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS

8.1. Para fazer frente às despesas decorrentes desta contratação, os recursos orçamentários serão empenhados, estimativamente, a seguinte dotação orçamentária com o respectivo crédito orçamentário próprio e suplementado se necessário for.

RESERVAS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	
Classificação Econômica	**Especificações**
06 – 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110	Outros serviços de terceiros –Pessoa Juridica

CLAUSULA 9º (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

CLAUSULA 10º (DO FORO) – O Foro eleito para dirimir controvérsias, quanto às cláusulas do contrato, será o da Comarca de Apiaí/SP, excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

ITAOCA/SP, 12 DE NOVEMBRO DE 2026.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA
FREDERICO DIAS BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA: HMS COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº. 23.883.989/0001-09
REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE DE BONIS PATEKOSKI PORTO
RG: 35.351.193 – CPF: 312.628.908-88

DE ACORDO
COM O DEPARTAMENTO JURIDICO

_____/_____/_____

CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO
Assessor Jurídico
OAB/SP 108.524

TESTEMUNHAS:

1. _____
RG:

2. _____
RG:

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA
CONTRATADO: HMS COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 084/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO.
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: 108.524

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

ITAOCA/SP, 12 DE NOVEMBRO DE 2026

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: FREDERICO DIAS BATISTA
Cargo: PREFEITO
CPF: 257.359.408-48

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: FREDERICO DIAS BATISTA
Cargo: PREFEITO
CPF: 257.359.408-48
Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: FREDERICO DIA BATISTA
Cargo: PREFEITO
CPF: 257.359.408-48
Assinatura: _____

Pela contratada:
Nome: HMS COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CPF**: 312.628.908-88**
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: FREDERICO DIAS BATISTA
Cargo: PREFEITO
CPF: 257.359.408-48
Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.